

बिड दस्तावेज़

बिड का विवरण	
बिड की अंतिम तिथि/समय	30-03-2021 17:00:00
बिड खुलने की तिथि/समय	30-03-2021 17:30:00
बिड की अवधि (प्रकाशन तिथि से)	90 (दिन)
बिड प्रस्ताव वैधता (अंतिम तिथि से)	65 (दिन)
मंत्रालय /राज्य का नाम	वित्त मंत्रालय
विभाग का नाम	राजस्व विभाग
संगठन का नाम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी)
कार्यालय का नाम	दिल्ली
कुल परिमाण	76
मद वर्ग	सिंगल /डबल बेड - लकड़ी का - बॉक्स सहित/ बिना बॉक्स के (पीएसी मात्र), एकजीक्यूटिव टेबल (पीएसी मात्र), घूमनेवाला कुर्सी (पीएसी मात्र), बेड साइड टेबल (पीएसी मात्र)
बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर	2 लाख
आवश्यक पिछला अनुभव (वर्ष में)	3 वर्ष
अनुभव और टर्नओवर का वर्षों के लिए एमएसई छूट	हाँ
अनुभव और टर्नओवर का वर्षों के लिए प्रारंभिक छूट	हाँ
विक्रेता से आवश्यक दस्तावेज	अनुभव मानदंड, बिडर का टर्नओवर, प्रमाणपत्र (एटीसी में अनुरोध) *यदि कोई बिडर अनुभव /टर्नओवर मानदंड में छूट की मांग कर रहा है, तो छूट के लिए पात्रता साबित करने हेतु सहायक दस्तावेजों को खरीदार द्वारा मूल्यांकन के लिए अपलोड करना होगा।
आरए को बिड लगाने में सक्षम	नहीं
प्राथमिक उत्पाद श्रेणी	सिंगल /डबल बेड - लकड़ी का - बॉक्स सहित/ बिना बॉक्स के
तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण के लिए समय की अनुमति	2 दिन
निरीक्षण की आवश्यकता	नहीं
मूल्यांकन पद्धति	कुल मूल्यवार मूल्यांकन

ईएमडी विवरण

आवश्यक	नहीं
--------	------

ईपीबीजी विवरण

सलाहकार बैंक	भारतीय स्टेट बैंक
ईपीबीजी प्रतिशत (%)	3.00
ईपीबीजी की आवश्यक अवधि (महिना)	14

(क) . जब भी लागू हो, तो ईएमडी एवं निष्पादन सुरक्षा लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए।

लाभार्थी:

पीएओ सीबीईसी

दिल्ली, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), वित्त मंत्रालय,
(पीएओ सीबीईसी)

विभाजन

बिड विभाजन की आवश्यकता नहीं है।

1. यदि बिडर एमएसएमई नियमों के अंतर्गत नवीनतम निर्धारणों के अनुसार एक सूक्ष्म या लघु उद्यम है, तो बिडर को आवश्यक "बिडर टर्नओवर" मानदंड और "अनुभव मानदंड" में छूट दी जाएगी। यदि बिडर प्रस्तावित उत्पादों का ओईएम है, तो उसे " ओईएम औसत टर्नओवर" मानदंड से भी छूट दी जाएगी। यदि कोई बिडर का टर्नओवर /अनुभव मानदंड से छूट की मांग कर रहा है, तो छूट हेतु उसकी पात्रता साबित करने के लिए सहायक दस्तावेजों को खरीदार द्वारा मूल्यांकन के लिए अपलोड किया जाना चाहिए।
2. यदि बिडर एक स्टार्टअप है, तो बिडर को आवश्यक "बिडर टर्नओवर" मानदंड और "अनुभव मानदंड" में छूट दी जाएगी। यदि बिडर प्रस्तावित उत्पादों का ओईएम है, तो उसे "ओईएम औसत टर्नओवर" मानदंड में भी छूट दी जाएगी। यदि कोई बिडर टर्नओवर /अनुभव मानदंड में छूट की मांग कर रहा है, तो छूट के लिए उसकी पात्रता साबित करने हेतु सहायक दस्तावेजों को खरीदार द्वारा मूल्यांकन के लिए अपलोड करना होगा।
3. पिछले तीन वर्षों के दौरान बिडर की न्यूनतम औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर, पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है, जैसा कि बिड दस्तावेज में ऊपर दर्शाया गया है। प्रासंगिक अवधि के प्रमाणित ऑडिटेड बैलेंस शीट या चार्टर्ड एकाउंटेंट /लागत लेखाकार से एक प्रमाण पत्र के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रासंगिक अवधि के लिए टर्नओवर विवरण का संकेत देते हुए बिड सहित अपलोड किया जाएगा। यदि बिडर के गठन /निगमन की तिथि 3 वर्ष से कम है, तो इस मानदंड के लिए संविधान की तिथि के बाद के औसत वित्तीय वर्ष के संबंध में औसत टर्नओवर को ध्यान में रखा जाएगा।
4. **अनुभव मानदंड:** अनुभव मानदंड के लिए लागू किए गए फ़िल्टर के संबंध में, बिडर या इसके ओईएम (स्वयं या पुनर्विक्रेता के माध्यम से) के पास बिड खोलने की तिथि से पूर्व बिड दस्तावेज में उपर्युक्त अनुसार वित्तीय वर्ष की संख्या हेतु किसी भी केंद्रीय/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम संगठन/ सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी के लिए नियमित रूप से निर्मित और समान श्रेणी के उत्पाद होने चाहिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ मात्रा में आपूर्ति के समर्थन में बिड सहित प्रासंगिक अनुबंध की प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए। एकाधिक बिड के मामले में, उच्चतम मूल्य वाले प्राथमिक उत्पाद की श्रेणी को इस मानदंड को पूरा करना चाहिए।

सिंगल /डबल बेड - लकड़ी का - बॉक्स सहित/ बिना बॉक्स के (19 खंड) (पीएसी के अंतर्गत)

निर्मित	गोदरेज इंटेरिओ
मॉडल	गोदरेज इंटेरिओ

ब्रांड प्रकार	पंजीकृत ब्रांड
---------------	----------------

तकनीकी विनिर्देश

* जेम श्रेणी विनिर्देश के अनुसार

विनिर्देश	विनिर्देश का नाम	आवश्यक बिड (अनुमति प्राप्त मान)
सामग्री	गद्दा का पैनल की सामग्री	अन्य लकड़ी
	स्टोरेज बॉक्स के निचले पैनल की सामग्री	अन्य लकड़ी
	सामने का, पीछे का और बगल का पैनल की सामग्री	अन्य लकड़ी
	हेडरेस्ट की सामग्री	अन्य लकड़ी
	लेग्रेस्ट की सामग्री	अन्य लकड़ी
	बिस्तर का प्रकार	लकड़ी का डबल बिस्तर

वर्गीय	बिस्तर के फ्रेम का सामग्री	अन्य लकड़ी
	शुरुआत के लिए हाइड्रोलिक प्रणाली प्रदान किया गया	नहीं
आयाम	गद्दे की तय चौड़ाई ± 10 (मिमी)	1525
	हेडरेस्ट की सामग्री की मोटाई ± 2 (मिमी)	25
	लेग्रेस्ट की कुल ऊंचाई ± 5 (मिमी)	450
	लेग्रेस्ट की कुल लंबाई ± 10 (मिमी)	1980
रंग और परिष्करण	समाप्ति	परतदार
वारंटी	वारंटी की समयसीमा	1 साल

प्रेषिती /रिपोर्टिंग अधिकारी और मात्रा

क्र. सं.	प्रेषिती /रिपोर्टिंग अधिकारी	पता	मात्रा	वितरण दिवस
1	हरिओम मित्तल	पिन सं. 121008, नासिन परिसर, सैक्टर-29	19	15

एक्जीक्यूटिव टेबल (19 खंड) (पीएसी के अंतर्गत)

निर्मित	गोदरेज इंटेरिओ
मॉडल	गोदरेज इंटेरिओ चॉकलेट स्टडि टेबल

ब्रांड प्रकार	पंजीकृत ब्रांड
---------------	----------------

तकनीकी विनिर्देश

* जेम श्रेणी विनिर्देश के अनुसार

विनिर्देश	विनिर्देश का नाम	आवश्यक बिड (अनुमति प्राप्त मान)
वर्गीय	आपूर्ति का तरीका	बिक्रेता द्वारा प्रेषिती स्थान पर जमा करके प्रदान करना
	स्टोरेज प्रदान किया गया	एक तरफ
	कीबोर्ड ट्रे	प्रदान नहीं किया गया
	फुट रेस्ट	प्रदान नहीं किया गया
सामग्री	टेबल का शीर्ष सामग्री	आईएस 12823/नवीनतम का ग्रेड II प्रकार II का तीन परतवाला पुनः परत चढ़ाया गया पार्टिकल बोर्ड (लकड़ी उत्पाद)
	गैबल एंड एवं मोडेस्टी पैनेल की सामग्री	आईएस 12823/नवीनतम का ग्रेड II प्रकार II का तीन परतवाला पुनः परत चढ़ाया गया पार्टिकल बोर्ड (लकड़ी उत्पाद)
	लेग सामग्री	कोई भी लेग नहीं
आयाम	टेबल शीर्ष की मोटाई ± 2 मिमी	19.0
	टेबल शीर्ष की लंबाई ± 10 मिमी	900.0
	टेबल की गहराई ± 10 मिमी	600.0
	टेबल की ऊंचाई ± 10 मिमी	700.0
	लेग का आयाम ± 5 मिमी	कोई भी लेग नहीं
स्टोरेज इकाई	प्रदान की गई स्टोरेज इकाई की संख्या	दोगुना स्टोरेज
फुटरेस्ट	फुटरेस्ट की सामग्री की मोटाई	लागू नहीं
वारंटी	वारंटी की समयसीमा	1 साल

प्रमाणीकरण	बीआईएफएमए प्रमाणित उत्पाद	नहीं
	प्रस्तुत उत्पाद की ओईएम आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित है	हाँ
	प्रस्तुत उत्पाद की ओईएम आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित है	हाँ
	प्रस्तुत उत्पाद की ओईएम आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित है	हाँ

प्रेषिती /रिपोर्टिंग अधिकारी और मात्रा

क्र.सं.	प्रेषिती /रिपोर्टिंग अधिकारी	पता	मात्रा	वितरण दिवस
1	हरिओम मित्तल	पिन सं. 121008, नासिन परिसर, सैक्टर-29	19	15

रेवोलविंग कुर्सी (19 खंड) (पीएसी के अंतर्गत)

निर्मित	गोदरेज इंटेरिओ
मॉडल	एपो रेवोलविंग कुर्सी

ब्रांड प्रकार	पंजीकृत ब्रांड
---------------	----------------

तकनीकी विनिर्देश

* जेम श्रेणी विनिर्देश के अनुसार

विनिर्देश	विनिर्देश का नाम	आवश्यक बिड (अनुमति प्राप्त मान)
सामग्री	पेडस्टल बेस	50 मिमी आकार का एबीएस सहित ग्लास फ़ाइबर नाइलॉन / न्यूनतम 5 नाइलॉन ट्विन कस्तर व्हील्स
	आर्म की सामग्री	प्रोपीलीन
	सीट की सामग्री	फेब्रिक सहित ढंका हुआ पीयू फोम
	फेब्रिक बेक कवर की सामग्री/ बेक रेस्ट की सामग्री	100% पॉलिएस्टर फेब्रिक
	सीट कवर की फेब्रिक की सामग्री	100% पॉलिएस्टर फेब्रिक
वर्गीय	कुर्सी का प्रकार	360 डिग्री घूमनेवाला, बहुपरत स्थिति सिंक्रनाइज़ तंत्र सहित झुकाव नियंत्रण
	ऊंचाई समायोजन ±5 (मिमी)	90 मिमी तक
	बेकरेस्ट का आर्म का प्रकार	सममितीय लकड़ी का अवलंब बेकरेस्ट सहित
	आर्म का प्रकार	समायोज्य
	एर्गोनोमिक सीट डिजाइन	हाँ
	बेक का प्रकार	पुश बेक
	बेकरेस्ट में अलग समायोज्य हेडरेस्ट है	नहीं
	सीट का प्रकार	तय किया हुआ
	आर्म मूवमेंट की संख्या	2 (ऊपर एवं नीचे)
	लकड़ी का अवलंब	लागू नहीं
सम्पूर्ण कुर्सी की ऊँचाई ±15 मिमी	990	
बेकरेस्ट की ऊँचाई ±15 मिमी	520.0	

आयाम	बेकरेस्ट की चौड़ाई ±10 मिमी	440.0
	सीट की ऊँचाई ±15 मिमी	450
	सीट की चौड़ाई ±10 मिमी	480
	सीट की गहराई ±10 मिमी	460.0
	सीट सहित संरचना में शामिल एमएस प्लेट की मोटाई	1.2
	सीट में प्रयुक्त प्लाईवुड की मोटाई ±1 (मिमी)	लागू नहीं
	बेकरेस्ट में प्रयुक्त प्लाईवुड की मोटाई ±1 (मिमी)	लागू नहीं
	सीट में प्रयुक्त पोलियूरीथेन फ़ोम की मोटाई ±2 (मिमी)	40 मिमी
	बेकरेस्ट में प्रयुक्त पोलियूरीथेन फ़ोम की मोटाई ±2 (मिमी)	35 मिमी
वारंटी	वारंटी की समयसीमा	1 साल
प्रमाणीकरण	खरीदार की मांग पर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना	हाँ
	बीआईएफएमए प्रमाणीकरण	हाँ
	प्रस्तुत उत्पाद की ओईएम आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित है	हाँ
	प्रस्तुत उत्पाद की ओईएम आईएसओ 14001: 2015 प्रमाणित है	हाँ
	प्रस्तुत उत्पाद की ओईएम आईएसओ 18001: 2007 प्रमाणित है	हाँ
	ग्रीन गार्ड प्रमाणीकरण	हाँ
आईओटा	हाँ	

प्रेषिती /रिपोर्टिंग अधिकारी और मात्रा

क्र. सं.	प्रेषिती /रिपोर्टिंग अधिकारी	पता	मात्रा	वितरण दिवस
1	हरिओम मित्तल	पिन सं. 121008, नासिन परिसर, सैक्टर-29	19	15

बेड साइड टेबल (19 खंड) (पीएसी के अंतर्गत)

निर्मित	गोदरेज इंटेरिओ
मॉडल	गोदरेज इंटेरिओ चॉकलेट प्रीमियम बेड साइड टेबल

ब्रांड प्रकार	पंजीकृत ब्रांड
---------------	----------------

तकनीकी विनिर्देश

* जेम श्रेणी विनिर्देश के अनुसार

विनिर्देश	विनिर्देश का नाम	आवश्यक बिड (अनुमति प्राप्त मान)
सामग्री	बेड साइड टेबल की शीर्ष सामग्री	आईएस 12823/नवीनतम का ग्रेड II प्रकार II का तीन परत वाला पुनः परत चढ़ाया गया पार्टिकल बोर्ड (लकड़ी उत्पाद)
	बेड साइड टेबल की साइड, पीछे, सामने और नीचे की सामग्री	आईएस 12823/नवीनतम का ग्रेड II प्रकार II का तीन परत वाला पुनः परत चढ़ाया गया पार्टिकल बोर्ड (लकड़ी उत्पाद)

	दराज की सामग्री	वाणिज्यिक बोर्ड
वर्गीय	बेड साइड टेबल का प्रकार	मॉड्यूलर प्रकार (दो दराज सहित)
आयाम एवं मोटाई	टेबल शीर्ष की मोटाई (±2 मिमी शीशे को छोड़कर)	19.0
	बेड साइड टेबल का आयाम (ल. x चौ. x ऊँ.) ±5 मिमी	500मिमी x 410मिमी x 510मिमी
विविध	प्रदान किए गए बफर्स की संख्या	4 (तल पर)
वारंटी	वारंटी की समयसीमा	1 साल
प्रमाणीकरण	बीआईएफएमए प्रमाणीकरण	नहीं
	प्रस्तुत उत्पाद की ओईएम आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है	हाँ
	प्रस्तुत उत्पाद की ओईएम आईएसओ 14001:2015 प्रमाणित है	हाँ
	प्रस्तुत उत्पाद की ओईएम आईएसओ 18001:2007 प्रमाणित है	हाँ

प्रेषिती /रिपोर्टिंग अधिकारी और मात्रा

क्र. सं.	प्रेषिती /रिपोर्टिंग अधिकारी	पता	मात्रा	वितरण दिवस
1	हरिओम मित्तल	पिन सं. 121008, नासिन परिसर, सैक्टर-29	19	15

बिड विशिष्ट अतिरिक्त नियम और शर्तें:

- अनुभव मानदंड** : बिडर या इसके ओईएम (स्वयं या पुनर्विक्रेता के माध्यम से) के पास बिड खोलने की तिथि से पूर्व बिड दस्तावेज में 3 वर्ष हेतु किसी भी केंद्रीय/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम संगठन/ सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी के लिए नियमित रूप से निर्मित और समान श्रेणी के उत्पाद होने चाहिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ मात्रा में आपूर्ति के समर्थन में बिड सहित प्रासंगिक अनुबंध की प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए। एकाधिक बिड के मामले में, उच्चतम मूल्य वाले प्राथमिक उत्पाद की श्रेणी को इस मानदंड को पूरा करना चाहिए।
- प्रतिस्थापन, प्रवर्तन में लाना, परीक्षण, विन्यास, प्रशिक्षण (यदि कोई है, जो कभी भी आपूर्ति के दायरे के अनुसार लागू होता है) को ओईएम /ओईएम प्रमाणित संसाधन या ओईएम अधिकृत पुनर्विक्रेता द्वारा किया जाना है।
- विकल्प खंड** : क्रेता अनुबंध की नियोजन के समय बिड की मात्रा का 25% तक ऑर्डर करने के लिए मात्रा बढ़ाने या घटाने का अधिकार रखता है। क्रेता अनुबंधित दरों पर अनुबंध की मुद्रा के दौरान अनुबंधित मात्रा का 25% तक आदेशित मात्रा को बढ़ाने का अधिकार भी रखता है। बिडर आदेशों को मानने के लिए बाध्य है।
- आपूर्ति का क्षेत्र** (सभी लागत घटकों को शामिल करने के लिए बिड मूल्य): माल की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, परीक्षण और प्रवर्तन में लाना।
- बिडर टर्नओवर मानदंड** : पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान बिडर का न्यूनतम औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर, बिड दस्तावेज में इंगित होना चाहिए। प्रासंगिक अवधि के प्रमाणित ऑडिटेड बैलेंस शीट या चार्टर्ड एकाउंटेंट /लागत लेखाकार से एक प्रमाण पत्र के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रासंगिक अवधि के लिए टर्नओवर विवरण का संकेत देते हुए बिड के साथ अपलोड किया जाएगा। यदि बिडर के गठन /निगमन की तिथि 3 वर्ष से कम है, तो इस मानदंड के लिए संविधान की तारीख के बाद के औसत वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत टर्नओवर किया जाएगा।
- यदि वे किसी भी प्रमाण पत्र /दस्तावेज को बिड दस्तावेज, एटीसी और शुद्धिपत्र में अपलोड नहीं करते हैं तो बिडर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

- 7.1. विक्रेता खरीदार की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना अनुबंध को पूरे या किसी भी हिस्से में निर्दिष्ट नहीं करेगा।
2. विक्रेता खरीदार की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी इकाई में अनुबंध को पूरे या किसी भी हिस्से में अनुबंधित नहीं करेगा।
3. विक्रेता, सहमति और असाइनमेंट /उप-अनुबंध के बावजूद, अनुबंध का पूर्व निष्पादन एवं विक्रेता के दायित्वों के संदर्भ में एवं के लिए अभिहस्तांकित /उप-संविदाकार के साथ खरीदार के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से जिम्मेदार और उत्तरदायी है।
8. **निर्माता प्राधिकरण अपलोड करें:** जहाँ भी अधिकृत वितरक बिड जमा कर रहे हैं, ओईएम विवरण जैसे नाम, पदनाम, पता, ई-मेल आईडी और फोन नंबर सहित निर्माता प्राधिकरण प्रपत्र (एमएएफ) /प्रमाण पत्र बिड के लिए आवश्यक है।
9. क्रेता को छूट या क्रेता को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के माध्यम से क्रेता के अधिकार के पक्षपात के बिना, क्रेता को लिखित नोटिस द्वारा अनुबंध या उसके किसी भाग को समाप्त कर सकता है, यदि:
 - i) विक्रेता अनुबंध की किसी भी सामग्री अवधि का पालन करने में विफल रहता है।
 - ii) विक्रेता निर्धारित वितरण अवधि के भीतर सामग्री(ओं) या उसके किसी भी हिस्से को वितरित करने में असमर्थता के लिए खरीदार को सूचित करता है या अन्यथा ऐसी असमर्थता स्पष्ट हो जाती है।
 - iii) विक्रेता निर्धारित वितरण अवधि के भीतर सामग्री(ओं) या उसके किसी भी हिस्से को वितरित करने और /या किसी भी अस्वीकृत या दोषपूर्ण सामग्री(ओं) को तुरंत बदलने /सुधारने में असफल हो जाता है।
 - iv) विक्रेता दिवालिया हो जाता है या परिसमापन में चला जाता है।
 - v) विक्रेता लेनदारों के लाभ के लिए एक सामान्य कार्य करता है।
 - vi) विक्रेता द्वारा स्वामित्व वाली किसी भी आवश्यक सामग्री के लिए एक प्राप्तकर्ता को नियुक्त किया जाता है।
 - vii) विक्रेता ने क्रेता को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, जिस पर अभिनय करते हुए गलत बयानी क्रेता ने विक्रेता पर खरीद आदेश दिया है।
10. इस मद के भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को कुछ विदेशी सरकारों द्वारा खरीद में भाग लेने और / या प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं है। ऐसे देशों से बिडर /उत्पाद सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के खंड 1(घ) के संदर्भ में इस बिड में भाग लेने योग्य नहीं हैं/ की अनुमति नहीं है।

यह बिड सामान्य नियम और शर्तों द्वारा शासित होती है।

जेम जीटीसी के खंड-26 के संदर्भ में, एक देश के बोलीदाता से अधिप्राप्ति पर प्रतिबंध के संबंध में, जो देश के साथ एक भूमि साझा करता है, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के किसी भी बोलीदाता को इस निविदा में बिड लगाने का पात्र होगा, यदि बोलीदाता को प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किया गया हो। बिड में भाग लेते समय, बोलीदाता को इसका अनुपालन करना पड़ता है और किसी भी तरह की झूठी घोषणा और इसका पालन न करने पर अनुबंध की तत्काल समाप्ति और कानूनों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एक आधार होगा।

---धन्यवाद---